



المحتوى:

فوسفور (P ₂ O ₅)	٥٢ %
زنك (Zn)	٨ %
بوتاسيوم (K ₂ O)	١٢ %
الكثافة : ١,٥٥ جرام / سم ^٣	
pH : ٢,٥	

معدل الاضافة :

الرش الورقي : ١ - ٢ ملل / لتر ماء
رش ورقي (رى محوري) : ٠,٧٥ - ١ لتر / للفدان

العوبات :

١٠ لتر - ٥ لتر - ١ لتر
٥٠٠ مللي - ٢٥٠ مللي

الفوائد

المركب يحتوى على عنصر الفوسفور من أنقى المصادر فى صورة سهلة الإمتصاص لإمداد النبات بمركبات الطاقة فى جميع مراحل النمو و يحتوى على عنصر الزنك الذى يحفز الإنزيمات المرتبطة بتكوين الحمض الأمينى تربتوفان والذى يدخل فى تكوين الأوكسينات الضرورية لتحفيز نمو النبات.

مركب له دور مهم فى المحاصيل الدرنيه والبقوليه فى إتمام تكوين المدادات والدرنات فى البطاطس وإتمام التزهير وتكوين المدادات فى الفول السودانى وفى تفادى الخلل الفسيولوجى المؤدى لإجهاض العناقيد فى العنب (BUNCH STEM NECROSIS) BSN

تنبيه: قابل للخلط مع مثبتات التزهير ومع جميع المخضبات والمبيدات عدا مركبات النحاس المعدنية والكالسيوم

فائق
التجانس