



المحتوى:

حديد (Fe) في (صورة سترات حديدوز) ٢ %
زنك (Zn) في (صورة أسيئات زنك) ١,٣٥ %
منجنيز (Mn) في (صورة أسيئات منجنيز) ٠,٨٥ %
بورون (B) ٢٥٠٠ جزء في المليون
مولبيدوم (Mo) ١٥٠ جزء في المليون
يود (I) ٥٠٠ جزء في المليون
سيلينيوم (Se) ٢٥٠ جزء في المليون
كوبالت (Co) ٢٥٠ جزء في المليون
حامض اسكوربيك ١٠٠٠ جزء في المليون
كما يحتوي على كبريتات أمونيوم ٥٢ %

معدل الاضافة :

رش ورقى: ٢ مللى / لتر ماء
رش ورقى (رى محورى) : ١ لتر / للفدان

العبوات : ١ لتر - ٥٠٠ مللى

١٠ لتر - ٥ لتر

رقم التسجيل بوزارة الزراعة

٣٠٠١٤ لسنة ٢٠٢٤

فائق
التجانس

بروسبر كوركت

مركب يحتوي على عناصر صغرى معقدة
على الأحماض العضوية (سترات و أسيئات)

الفوائد :



- يتميز هذا
المركب بإحتوائه
على اليود و
السيلينيوم و
الكوبلت و
ينعكس ذلك على
النبات في نضارة
اللون و التبكير و
التجانس
في التزهير و
مقاومة الإجهاد.



- يستهدف هذا
المركب تسهيل
العمليات الحيوية
حيث تعمل هذه
العناصر إما كعامل
مساعدة لبعض
الإنزيمات أو قد تدخل
فى تكوين الإنزيمات و
بعض الجزيئات
العضوية و هو ما
ينعكس إيجابا على
النبات نموا و إنتاجية.



- مركب يحتوي على
العديد من العناصر
الصغرى ترش ورقيا
لتجاوز تثبيت العناصر
الغذائية في التربة،
والذي يحدث غالباً في
الأراضي القلوية،
مما يسمح بتصحيح
سريع لنقص
العناصر (و الذي تظهر
أعراضه إصفار ما بين
العروق) وذلك خلال
٤٨ إلى ٧٢ ساعة.